

Białystok: Dostawa komory chłodniczej do przechowywania osocza - ZP/PN - 36/10

Numer ogłoszenia: 343024 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku , ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 74 47 002, faks 085 7447133.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rckik.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komory chłodniczej do przechowywania osocza - ZP/PN - 36/10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory chłodniczej do przechowywania osocza.

Charakterystyka komory chłodniczej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Zakres temperatur zewnętrznych Zakres temperatury otoczenia komory od -40° C do 40° C. 2 Wykonanie, materiały Tworzywo, z którego wykonana jest komora musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych (śnieg, deszcz, wiatr, promienie słoneczne, niskie i wysokie temperatury) 3 Długość: Dokładnie od 11,00 m do 13,00 m 4 Wysokość: Dokładnie od 2,50 m do 3,00 m 5 Szerokość: Dokładnie od 2,70 m do 3,20 m 6 Kubatura magazynu Dokładnie od 65,0 m³ do 70 m³ 7 Przestrzeń magazynowa Możliwość jednoczesnego składowania 27 europalet 8 Drzwi komory Zamykane na klucz. Szerokość drzwi dokładnie od 1,60 m do 2,00 m wysokość dokładnie od 1,90 m do 2,10m. 9 Agregat chłodniczy utrzymujący temperaturę w komorze

przechowywanych produktów od (-26)°C do (-30) °C. 10 Parownik Elektryczny system rozmrażania, interwałami rozmrażania 4-6 godzin, przerywaniem procesu rozmrażania przy temp. : 0- 10° C 11 Czynnik chłodzący R404A 12 Wyposażenie komory: 12a podłoga gładką, łatwo zmywalną i antypoślizgowa, 12b zabezpieczenie w razie przypadkowego zamknięcia alarm w razie przypadkowego zamknięcia się we wnętrzu komory, jak również mechanizm umożliwiający natychmiastowe otwarcie drzwi od środka. 12c alarm alarm wystąpienia braku zasilania urządzenia, 12d oświetlenie pełne wewnętrzne oświetlenie, 12e sterownik temperatury elektroniczny sterownik temperatury pracy urządzenia, zasilany niezależnym akumulatorem wyposażony z funkcję załączenia alarmu dźwiękowego w momencie przekroczenia, ustawionego zakresu temperatur. 13 Monitoring temperatur System monitoringu temperatur składający się z: rejestratora temperatury opartego na pomiarach pochodzących z dwóch czujników umieszczonych w urządzeniu, dokonującego pomiaru w interwałach czasowych od 1 do 60 minut. Rejestrator wyposażony w oprogramowanie rejestrujące i archiwizujące uzyskane pomiary temperatury oraz sygnalizację dźwiękową przekroczenia ustawionych zakresów temperatury współpracujący z systemem Finder. 14 Zasilanie 415 V, 32 A 15 Poziom wytwarzanego hałasu maksymalnie 75 dB.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. OBOWIĄZEK WPLĄTY WADIUM Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 6 500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale X pkt. 2 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Certyfikat zgodności CE dla komory chłodniczej, 2. Oryginalny folder/katalog potwierdzający spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych przez oferowaną komorę chłodniczą. W/w dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy: 1.1 zmiana nazwy własnej komory chłodniczej - zmiana ta może być związana z ulepszeniem konstrukcji w w lub podyktowana zmianą procesu technologicznego produkcji, pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego, a komora chłodnicza będzie spełniała wszelkie wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 1.2 zmiany warunków i terminów płatności - zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i cel, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia; 1.3 zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej; 1.4 zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub SIWZ. 1.5 Zmiana miejsca lokalizacji komory chłodniczej na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego, (np. brak zgody właściwego urzędu administracji publicznej na lokalizację na obcej nieruchomości); 2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku: 1.1 zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca nie możliwością realizacji przedmiotu umowy, 1.2 powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących siłą wyższą skutkującą nie możliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożącą rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 1.3 powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących siłą wyższą, grożące rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy

zawarciu umowy. 3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckik.bialystok.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23,15-950 Białystok, pok. nr 201 - sekretariat Koszt nabycia SIWZ wynosi 12,00 PLN..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23,15-950 Białystok, pok. nr 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie