



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Rodzaj wyrobu		Drzwi wewnętrzne stalowe	
Typowe , nietypowe		typowe	
Symbol		D1 180/200	
Schemat			
Wymiary w świetle muru w cm	So	1874	
	Ho	2037	
Wymiary w świetle ościeżnicy w cm	S	1800	
	H	2000	
Lewe		Prawe	
Kondygnacja	PIWNICA		
	PARTER		
	PIĘTRO 1		1
	PIĘTRO 2		
Razem		1	
Uwagi		Drzwi stal. dwuskrzydłowe np. firmy Hormann, wkład typu Sandwich, izolacyjność akustyczna $R_w=37\text{dB}$, współczynnik izolacji cieplnej $2,5\text{W/m}^2\text{K}$	

UWAGA:
WYMIARY SPRAWDZIĆ
W NATURZE PO
WYKONANIU STANU
STANU SUROWEGO
BUDYNKU

 <div> ul. Warszawska 34 15-077 BIAŁYSTOK tel./fax: (85) 732 40 26 kom. 515 154 231 rowent@vp.pl </div>			
Nazwa rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Skala	Data 17.02.2009
		Branża: ARCH.	Nr rys. 5
Obiekt	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej - Curie 23		Etap: Projekt budowlany- wykonawczy
Temat	Instalacja wentylacji mechanicznej strefy przyjęć dawców hol wewnętrzny na parterze i na I piętrze		
Adres budowy	15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23		
Projektanci	mgr inż. arch. Zenon Zabaglio	UAN.V-7342/3/65/93 DOIA DS-0850	
Współpraca	mgr inż. arch. Sebastian Miszczuk		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Urszula Bednarz	BŁ-193/94 DOIA PD-0059	